MYSORE LEGISLATIVE ASSEMBLY

Tuesday, 26th March 1968

The House met in the Assembly Chamber, Vidhana Soudha, Bangalore at Twelve Noon.

[MR. DEPUTY SPEAKER (SRI D. MANJUNATH) in the Chair.]

STARRED QUESTIONS

(to which oral answers were given)

Outlet of the Main Bhadra Canal.

336. Sri N. G. HALAPPA (Channagiri).—

Will the Minister for Public Works be pleased to state :—

(*a*) whether the 'Bidugandi' which is in the nature of an outlet of the main Bhadra Canal near Arasinagattta village in Channagiri Taluk has been swept away during the last rainy season ;

(*b*) whether the aqueduct to the said canal near Basavapatna in Channagiri Taluk has collapsed very recently ;

(*c*) the amount spent on these works ;

(*d*) whether the damage is caused due to the bad work done by the contractor ;

(*e*) whether the contractor has been paid the full amount for the works ;

(*f*) if not, whether the payment will be withheld ;

(*g*) whether they intend to institute an enquiry against the contractor and the concerned officials and punish them ?

A.— Sri VEERENDRA PATIL (Minister for Public Works).—

(*a*) No.

(SRI VEERENDRA PATIL)

(*b*) No; only the left wing wall of the aqueduct on the exit side has collapsed.

	Rs.
(*c*) (i) Bidugandi escape:	35,500
(ii) Aqueduct;	1,73,000

(*d*) No.

(*e*) For the Bidagundi work, final bill has been settled.

For the aqueduct work, the final bill, further security deposit and earnest money deposit has to be paid.

(*f*) Does not arise in view of reply to clause (*d*) above.

(*g*) Does not arise in view of reply to clause (*d*) above.

In reply to (*d*), I have stated 'No.' This is according to the report received by the Chief Engineer from the Superintending Engineer. We have not yet received the report from the Chief Engineer. I may assure this House that if I am not satisfied with the report received from the Chief Engineer, I will have a thorough enquiry.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಬಿಡುಗಂಡಿಯು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಜವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ damage ಆಗಿದೆಯೇ ?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ leakage ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಹೋಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಲು ಕಾಲುವೆಯ ಎಡಪಾರ್ಶ್ವದ ಗೋಡೆಯು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಅಕ್ಚೆಡಕ್ಟ್ ರಿಪೇರಿಗೆ 31 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಬಿಡುಗಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಷ್ಟು ಫರ್ಲಾಂಗು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ?

Sri VEERENDRA PATIL.—About the leakage there is a report that in the discharge, about 50 to 60 cusecs was passing out from the Shanthisagar Tank on 9th November 1967.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಇದು bad work ನಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—Inadequate design of the aqueduct ನಿಕ್ಷನಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾಯ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆಯ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಯ್ತು ?

---

†Indicates that remarks or speeches have not been revised by the member concerned

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಕೆಲವು ದಿವಸ ನಿಂತು ಹೋಗಿತ್ತು. Stoppage of water 9-11-1967, ರಿಪೇರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದುದು 11-11-1967.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶಿವಪ್ಪ.—ಈ ಅಕ್ಸಿಡಕ್ಟ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಟರನ್ನು, ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ರೀಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಶನ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ಅದರ ಮಿಕ್ಸ್‌ಚರ್‌ನ ಪ್ರೊಪೋರ್ಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಎನ್‌ಕ್ವಾಯರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ರಿಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಲಂಕಷ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಚ್. ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ್.—ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಈಚೆಗೆ ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ತಮಗೆ 7-2-1968 ರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಯಾರಿಂದ ತರಿಸಿದರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ತರಿಸಿದಿರಿ ? ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚೆ ಒಪ್ಪಿದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶಿತವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಉತ್ತರ ಯಾರಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದು ಎನ್ನುವ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲಾ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಸಿಡೆಕ್ಟ್ ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಕೇಜು ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು 30-8-1967 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಂಡಿ ಬಳಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾವ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಜಿ. ಹಾಲಪ್ಪ.—ಬಿಡುಗಂಡಿ ಬಳಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಳಿ ಬರುವ ಚಾನಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಸಾಗರದ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡುಗಂಡಿ ಕಚ್ಚೆಯನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಬಿಡುಗಂಡಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಸಾಗರದ ನಾಲಾದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಿಮಾಡಲು ತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Complaints against Police

337. **Sri J. P. SARWESH** (Sedam).—

Will the Minister for Home and Municipal Administration be pleased to state :—

(*a*) the number of complaints from public received against the Police and the Sub-Inspector of Police of Sedam Taluk, Gulbarga District ;

(*b*) the number of them investigated ;

(*c*) the result of the investigation ?

A.—**Sri R. M. PATIL** (Minister for Home and Municipal Administration).—

(*a*) 10.